

CATÁLOGO OFICIAL

SOLUCIONES INTEGRALES DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO TÁCTICO

EQUIPO TÁCTICO



CASCO BALÍSTICO
Modelo Mich
Nivel III-A

CODERAS
Protección en combate
y operaciones tácticas

Escudo Balístico
Nivel III-A

FORNNITURA TÁCTICA
Confección de nylon
grabado lateral

GUANTES TÁCTICOS
Poliéster
Cierre con velcro

Rodilleras
Thermoplastic Rubber

TONFA
Modelo PR-24
Policarbonato de Calcio

Botas Tácticas
Piel genuina
Napa

PROTECCIÓN BALÍSTICA



CHALECO BALÍSTICO IIIA | PLACAS BALÍSTICAS III | PLACAS BALÍSTICAS IV
CHALECO PORTAPLACAS MODULAR | MANTA ANTIBOMBAS
CASCOS BALÍSTICOS FAST | CASCOS BALÍSTICOS MICH | CASCOS BALÍSTICOS PASGT
ESCUDOS BALÍSTICOS IIIA | ESCUDOS BALÍSTICOS III | ESCUDOS BALÍSTICOS IV



Chaleco Antibalas

Nivel Balístico III-A y NIJ HG2

Normas:
NIJ STD 0101.06 | NIJ STD 0123.00 | NIJ STD 0101.07
Sistema antitrauma: Incluido
Forro: Nylon de alta resistencia

Protección balística en frente, espalda y costados con opción en hombros e ingle.
*Broche opcional de liberación rápida.
Cuenta con sistema antitrauma integrado.
Forrado herméticamente, 100% a prueba de agua.

Cuenta con ajustes en hombros y costados. Sistema de molles en frente y espalda.

Detiene impactos de calibres: .357 SIG FMJ 125 9mm Lunger FMJ RN 124 GR velocidad de 448 m/s GR. 8.1 G velocidad de 430 m/seg y .44 magnum SJHP 240 gr, 15.6 G velocidad de 408 m/seg.

*Opcional

Placa Balística

Nivel Balístico III
NIJ RF1

Norma: NIJ STD 0101.06
Tipo: Stand Alone
Material: Polietileno
Sistema antitrauma: Incluido
Medidas: 10” x 12”
Forro: Nylon de alta densidad

La placa es capaz de resistir impactos de calibres 7.62 FMJ X 51 NATO a 2,800 pies/seg





Placa Balística

Nivel Balístico IV

Norma: NIJ STD 0101.06 y NIJ RF3
Tipo: Stand Alone
Material: Cerámica + Kevlar
Disponible en corte tirador y corte completo

La placa es capaz de resistir impactos de calibres:
M2 AP 10.8 G 1 66 GR 878 M/S 30.06 M2 AP 165.7 GR
Velocidad 878 m/seg



Casco Fast
Nivel Balístico III-A

Norma de resistencia: NIJ STD 0101.06
Norma de prueba: NIJ STD 0106.01,
STANAG 2920 & MIL STD 662F
V50: Proyectil 17, GR FPS Superior a 2100 FT/Seg
Material: Kevlar
Compatibilidad: NVG, láser, lámparas,
comunicaciones.
Rieles laterales: Alta resistencia
Interior: Almohadillas de amortiguamiento
Acabado: Negro mate texturizado

Casco balístico de combate, sin protección de oído, para brindar mayor fluidez de sonido al usuario, resistente contra impactos de MAG .44,357 SIG y 9 MM .Cuenta con sistema de amortiguamiento interior compuesto de almohadillas frontales, laterales, parte superior del cráneo y parte de la nuca lo que permite mucho mayor confort.

Casco Mich
Nivel Balístico III-A

Norma de resistencia: NIJ STD 0101.06
Norma de prueba: NIJ STD 0106.01, STANAG 2920
y MIL STD 662F
Material: Kevlar
Sistema: Rieles + velcro
Compatibilidad: NVG, láser, lámparas, comunicaciones
con acabado negro mate texturizado.

Resistente contra impactos de MAG .44, 357 SIG
y 9 mm y un sistema de amortiguamiento interior
compuesto de almohadillas frontales, laterales parte
superior del cráneo y parte de la nuca para mayor confort.





Casco PasGT
Nivel Balístico III-A

Norme de resistencia: NIJ STD 0101.06
Norma de prueba: NIJ STD 0106.01,
STANAG 2920 & MIL STD 662F
Material: Kevlar con resina
Sistema interior con almohadillas
Acabado: Negro mate texturizado

Arnés de suspensión elaborado con cinta acanalada, para brinda un mayor ajuste en barbilla. Proporciona confort y equilibrio, disminuyendo el cansancio en el usuario al volverlo liviano y cómodo. Resistente contra impactos de MAG .44, 357 SIG y 9mm



Escudo Balístico
Nivel Balístico III-A

Norma: NIJ STD 0108.01
Medidas: 100 x 60 cmzz
Material interior: Polietileno balístico HD
Cubierta exterior forrada en nylon
Mirilla: Cristal balístico con policarbonato
Sujeción: Correa ajustable + manija ambidiestra
Superficie: curvo o plano

Resistente contra impactos de MAG .44,
357 SIG y 9mm
Permite ser cargado por una sola persona mediante una correa de nylon ajustable con soporte en hombros.
Opción con linterna.

Escudo Balístico
Nivel Balístico III

Norma: NIJ STD 0108.01
Medidas: 100x 60 cm
Mirilla: Cristal balístico
Material interior: Polietileno de alta densidad
Uso: Portación individual
Superficie plana
Permite ser cargado por una sola persona mediante una correa de nylon ajustable con soporte en hombros.
Mirilla de cristal balístico transparente con policarbonato nivel III, montada en un marco de acero con tornillos de alta resistencia.
Opción con linterna.





Escudo Balístico
Nivel Balístico IV

Normas:
NIJ STD 0108.01 UL 752 Nivel 10 NOM-142 Nivel “E”
Material: Acero balístico
Medidas: 100 x 60 cm
Movilidad: Base metálica con ruedas
Mirilla: Cristal balístico sin huecos
Acabado: Poliurea negro satinado
Superficie plana
Escudo fabricado en acero balístico diseñado para protección 3zz0-06 ap, 30-08 AP, 7.62 mm x 51 mm AP calibre 50 o Barret FMJ.

PROTECCIÓN ANTIMOTÍN



MÁXIMA PROTECCIÓN EN SITUACIONES PARA EL ORDEN PÚBLICO.
TRAJE ANTIMOTÍN BK-A1 | CASCO ANTIMOTÍN | CASCO ANTIMOTÍN BURBUJA
ESCUDO ANTIMOTÍN CURVO | ESCUDO ANTIMOTÍN ACANALADO
TONFA PR-24 | BASTÓN RETRÁCTIL

Traje Antimotín

BK-A1

Protección: Pecho, espalda, brazos, muslos, espinillas e ingle con material exterior: PET de alta resistencia
Protección interior: Espuma de poliuretano + malla térmica con diseño: Unisex.
Ajuste: Correas elásticas y velcro alta resistencia

Brinda una excelente cobertura corporal contra golpes, pinchazos, machetes y proyectiles no balísticos, confort y movilidad. Ergonómico que se adapta perfectamente al cuerpo.





Casco Antimotín

Careta abatible

Protección: Cabeza, cara, orejas, nuca y cervical
Careta: Policarbonato curvo abatible
Sistema de ajuste: Quick Release
Compatibilidad: Protector de nuca

Casco que proporciona una resistencia única a todo tipo de golpes. Permite una amplia movilidad y desplazamiento para el usuario.
Con 5 broches para colocar el protector de nuca.

Casco Antimotín

Careta: Policarbonato esférico traslúcido
Compatibilidad: Máscara antigás
Sistema: Ajuste Quick Release
Protección: Total craneal y cervical

Resistencia única a todo tipo de golpes, en cara, cabeza, orejas, nuca y cervicales. Permite una amplia movilidad y desplazamiento para el usuario. Permite el perfecto uso de máscara antigás, al exterior cuenta con 5 broches para colocar el protector de nuca.





Escudo Antimotín

Curvo

Material: Policarbonato traslúcido
Resistencia: Impactos, objetos contundentes y molotov
Interior: Cojín EVA amortiguante
Medidas:
120 x 60 cm +/-5 cm
90 x 50 cm +/-5 cm

Diseñado para brindar máxima protección.
Manija ergonómica, altamente resistente.





Escudo Antimotín
Acanalado

Material: Policarbonato
Diseño: Modular tipo valla
Sistema: Canales laterales + contratapa
Interior: Cojines EVA (Etileno Vinilo Acetato)
Medidas:
Escudo: 120 x 60 cm ±5
Contratapa: 64 x 45 cm ±5

Diseñado para brindar máxima protección, traslucido sin distorsión a la visión. Resistente a rocas, objetos contundentes y bombas molotov. Su contratapa permite enganchar de forma vertical y horizontal.

Tonfa
PR-24

Tipo: Bastón lateral táctico para control de disturbios
Material: Policarbonato de alta resistencia
Color: Negro
Mango: Antiderrapante
Aplicación: Control, inmovilización y defensa personal
Uso recomendado: Fuerzas de seguridad y control de multitudes

Elaborado con material de alta resistencia.
El mango antiderrapante permite un mejor agarre y control al momento de su uso





Bastón Retráctil 26”
Táctico

Longitud: 26 pulgadas
Material: Acero inoxidable
Mango: Goma antiderrapante
Diseño: Ergonómico y ligero
Aplicación: Control de disturbios y defensa táctica
Uso recomendado: Seguridad privada y fuerzas especiales



Chaleco Táctico

Portaplacas Modular

Chaleco táctico diseñado para operaciones de seguridad pública, fuerzas armadas y unidades tácticas especializadas. Funciona como portador de placas balísticas frontal y posterior con sistema modular para accesorios.

Material: Nylon de alta resistencia 600D / 1000D
Compatibilidad: Placas balísticas estándar 10” x 12”
Ajuste: Hombreras acolchonadas y sistema lateral ajustable
Extras: Asa de arrastre para rescate
Color: Negro
Talla: Unitalla ajustable

Nota: El nivel de protección dependerá de las placas balísticas instaladas (NIJ IIIA, III o IV).

Chaleco Táctico

Portaplacas Modular Configuración Operativa

Sistema táctico de protección y carga diseñado para operaciones policiales y militares. Incluye portaplacas frontal y posterior con accesorios modulares para despliegue operativo inmediato.





- Material: Nylon de alta resistencia600D / 1000D
- Compatibilidad: Placas balísticas estándar 10” x 12”
- Sistema: Plataforma modular MOLLE / PALS frontal y lateral
- 3 portacargadores + pouch administrativo + pouch utilitario inferior
- Ajuste: Lateral con hebillas tácticas de liberación rápida
- Personalización: Compatible con pouches y accesorios tácticos adicionales

Nota: El nivel de protección dependerá de las placas balísticas instaladas (NIJ IIIA, III o IV).

EQUIPAMIENTO TÁCTICO



CHALECO TÁCTICO | FORNITURA TÁCTICA | CINTURÓN TÁCTICO
| GUANTES ANTIMOTÍN | GUANTES TÁCTICOS | CINTURÓN TÁCTICO
| RODILLERAS | CODERAS | CINTURÓN TÁCTICO | CAMISOLA Y PANTALÓN
| VISORES | BOTAS | ESPOSAS PLÁSTICAS | MÁSCARA ANTIGAS



Fornitura Táctica

Rígida y ajustable

Material: Poliéster de alta resistencia
Rigidez: Soporte estructural para accesorios
Porta accesorios:
-Tonfa, y esposas
-Porta gas
-Porta arma
-Radio y cargadores dobles

Hebilla con seguro antiapertura accidental, totalmente ajustable – Unitalla

Cinturón Táctico

Táctico y militar

Material: Nylon de alta resistencia
Diseño: Unisex
Hebilla: Sistema de liberación rápida
Propiedades:
Transpirable y resistente al desgaste
Secado rápido
Sistema de apertura: Doble pestaña de seguridad

Con hebilla de diseño de liberación rápida para soportar gran variedad de usos sin desgaste.





Guantes Antimotín

Con Kevlar

Uso: Fuerzas especiales y control antidisturbios
Interior: Kevlar balístico
Exterior: Piel
Ajuste: Muñequera con licra y velcro
Protección: Contra armas blancas y punzocortantes

Diseñados para fuerzas especiales policiacas.
Cuentan con muñequera ajustable.



Guantes Tácticos
Defensivos

Material exterior: Poliéster de alta resistencia
Interior: Texturizado para fácil colocación
Refuerzo: Nudillos reforzados con placa plástica
Palma: Almohadillas suaves de absorción
Cierre: Velcro ajustable

Diseñados para manipulación de armas blancas y punzocortantes.

Rodilleras
Para operaciones tácticas

Uso: Operaciones tácticas y superficies abrasivas
Material: Poliéster
Diseño: Grabado lateral para flexión natural
Función: Absorción de impactos y abrasión

Protección externa en concha semiesférica fabricada en Thermoplastic.





Coderas
Para operaciones tácticas

Uso: Protección en combate y operaciones tácticas
Material base: Poliéster
Diseño: Moldeado anatómico interior
Función: Protección contra golpes y caídas

Amplia protección en codo. Su forma moldeada interior permite asegurar el posicionamiento correcto de la codera. Protección externa con concha termoformada en Thermoplastic.



Camisola
Táctica

Composición:
65% Poliéster
35% Algodón

Uso: Operaciones tácticas y uso prolongado
Propiedades: Transpirabilidad y comodidad

Pantalón Táctico
Poliéster y algodón

65% poliéster, 35% algodón.
Uso: Operaciones tácticas y uso prolongado.
Propiedades: Transpirabilidad y comodidad.





Visores Tácticos
Aplicación táctica

Tipo: Doble lente intercambiable
Armazón: Plástico inyectado
Lentes incluidos:
-Transparente
-Amarillo
-Humo
Interior: Acojinamiento de espuma
Accesorio: Estuche incluido
Ideales para aplicaciones tácticas.



Botas Tácticas
100% Piel

Material exterior: 100% piel genuina Premium Napa
Suela: Hule antiderrapante
Cierre: Lateral interno
Plantilla: Poliuretano ergonómica para evitar fatiga
Altura: 25 cm aprox.
Extras:
  Bullón acolchonado en tobillo
  Sistema de ventilación
Aplicación: Operaciones tácticas, policiales y seguridad

Diseño ergonómico. Cintas resistentes para ajuste y mayor seguridad. Cierre lateral por la parte interna de la bota.

Esposas Plásticas
Tácticas

Tipo: Cinchos de sujeción táctica
Material: Nylon de alta resistencia
Peso: Ligero y fácil de transportar
Resistencia: Alta tensión y tracción
Seguridad: Sistema de cierre seguro
Aplicación: Control y aseguramiento temporal.

No detectables en arcos ni detectores de metales. Económicas, reutilizables y de rápida implementación





Máscara Antigas
Táctica

Material del cuerpo: Policarbonato de calcio de alta resistencia
Campo visual: Amplio, sin distorsión
Sistema antiempañante: Optimizado para bajas temperaturas
Coeficiente de fuga: Bajo
Ajuste: Sistema ergonómico adaptable a la cabeza
Confort: Diseño anatómico para uso prolongado
Sistema de Filtración:
Filtro: Carbón activo de alta calidad
Protección contra:
  -Humo
  -Niebla tóxica
  -Mezcla de gases
  -Gérmenes
  -Polvo radiactivo
  -Partículas coloidales
Ventaja: Baja resistencia al flujo respiratorio

Vestimenta operativa de alta visibilidad



Chaleco Clase II
De alta visibilidad

Chaleco de seguridad diseñado para mejorar la visibilidad del usuario en operaciones tácticas, control de tránsito, obras y entornos de baja iluminación.

Material: Poliéster de alta resistencia
- Clasificación: Alta visibilidad Clase II
- Reflejante: Cinta textil gris de 2”
- Colores disponibles: Amarillo y naranja
- Talla: Unitalla
- Aplicación: Seguridad vial, control operativo y señalización de personal


Chaleco de Malla
De alta visibilidad

Chaleco ligero de alta visibilidad diseñado para operaciones de campo, señalización y actividades prolongadas que requieren ventilación y comodidad.

- Material: Malla de poliéster.
- Ventilación: Diseño ligero para máxima transpirabilidad
- Ajuste: Elásticos laterales de 1.8 cm
- Colores disponibles: Azul marino, naranja, amarillo, verde y café
- Unitalla
- Aplicación: Operaciones de campo, control de personal y seguridad operacional.



SISTEMAS ÓPTICOS Y VISIÓN TÉRMICA





Night Vision Scope

Rango de 200 m

Distancia máxima de observación: 200 m
Aumento (magnification): 8X
Campo de visión: 5°
Longitud focal del objetivo: 57 mm
Apertura del objetivo: 25 mm
Rango de enfoque: ~1 m
Ajuste de dioptría: 4
Voltaje de alimentación: 3.7 V
Tipo de batería: CR123A

Night Vision Scope

Rango de 1000 m

Dispositivo de observación térmica diseñado para vigilancia, identificación de objetivos y operaciones tácticas en condiciones de baja visibilidad o total oscuridad.

- Sensor: 384 × 288 px / pitch 12 µm / 50 Hz
- Lente: Ø19 mm / aumento 1–8× / zoom digital 1×, 2×, 4×, 8×
- Pantalla: AMOLED HD 1024 × 768
- Alcance de detección: hasta 1000 m
- Modos térmicos: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion
- Retículas: 5 tipos con ajuste

Funciones: corrección de imagen, ajuste de brillo y contraste, reducción de ruido y mejora de detalle.

Protección: IPX6 resistente al agua, temperatura de operación: −25 °C a +50 °C batería: 18350 / 16340 / CR123A comletamente recargable, con autonomía: más de 4 horas y alimentación externa: Micro-USB tipo B (5V)



Night Vision Scope

Rango de 1500 m

Sistema óptico térmico diseñado para vigilancia, identificación de objetivos y operaciones tácticas en condiciones de baja visibilidad o total oscuridad.

- Sensor: VOx 400×300 @17µm o 640×480 @12µm
- Lente: 35 mm o 50 mm F1.2 con enfoque manual
- Magnificación: 2.0× hasta 22.4× según modelo
- Pantalla: OLED full color 1024×768
- Funciones: Foto, video, hotspot tracking y medición láser
- Conectividad: WiFi/App, GPS, brújula y Bluetooth

Zoom digital: 1×–8× | Paletas térmicas: White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot Batería: 2×18650 Li-ion
Autonomía: hasta 6 horas, Protección: IP66 | Temperatura operativa: −30°C a +50°C





SISTEMAS MÉDICOS TÁCTICOS



RUF Básico
Kit de Ayuda

Kit de ayuda para traumatismos de perfil delgado diseñado para transportar un mínimo de dos juegos completos de contenido de IFAK junto con suministros adicionales para traumas. Diseñado con dos paneles internos desprendibles que contienen contenido IFAK estándar y dos bolsas de accesoriostransparentes para suministrosadicionales.
El kit interno tambiéntiene un paneldesprendible, se puede usar con una sola correa de tirante de estilo bandolera y viene con una correa para la cintura que se puedequitarsegúnlasnecesidadesdelusuario.







Kit Médico IFAK-001M
Táctico Individual

Kit médico individual de respuesta inmediata diseñado para control de hemorragias y atención prehospitalaria en entornos tácticos. Ideal para personal militar, policial y unidades de respuesta rápida.

- Material: Nylon táctico 500D
- Dimensiones: 25 × 15 × 8 cm
- Peso: 540 g
- Contenido: Parche torácico, vendaje compresivo 4", gasa comprimida
- Equipo adicional: Torniquete, tijeras de trauma, guantes de nitrilo
- Complementos: Cánula NSF 28 Fr, cinta multiusos, venda elástica, marcador permanente.

ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS TÁCTICOS



LÁMPARA TÁCTICA PARA CASCO BALÍSTICO | LÁMPARA TÁCTICA TIPO LED | LÁMPARA PARA ESCUDO | INFRAESTRUCTURA DE DESPLIEGUE



Lámpara Táctica

v

Fuente principal: 4 colores
- -Blanco
- -Rojo
- -Verde
- -IR

Potencia blanca: 80 lúmenes con alcance hasta 10 metros
Sistema adicional: Baliza IFF (Identificación amigo/enemigo)
Operación: 3 interruptores independientes
Aplicación: Identificación y visibilidad en campo táctico
Luz Táctica avanzada, cuenta con una fuente de luz principal
Reconocimiento rápido en situaciones críticas.
Cambios rápidos entre colores y modos.


Lámpara Táctica

Tipo Led

Material: Aleación de aluminio
Vida útil LED: Hasta 100,000 horas
Resistencia: Impermeable y a prueba de golpes
Zoom: Ajustable con rotación de cabezal
Carga:
- -Adaptador CA
- -Adaptador 12V DC para vehículo

Cuenta con acentuación de zoom.





Lámpara

Para escudo

Luz de proteción enfocable P20
Salida luminosa: 4,000 lúmenes
Configuración: 4 cabezales independientes
Modos: Estroboscópico
Montaje: Optimizada para escudos balísticos
Uso: Operaciones tácticas y control de multitudes

Opción ideal de iluminación táctica optimizada para montarse en escudos balísticos.
Interruptor remoto con función estroboscópica y varias opciones de montaje para diferentes usos tácticos.

INFRAESTRUCTURA DE DESPLIEGUE

Tienda de Campaña

Para dos personas

Dimensiones: 200 x 150 x 110 cm con tela: Poliéster 170T con estampado de camuflaje (revestimiento interior UV plateado)
Suelo: Suelo de polietileno negro, estructura: Fibra de vidrio de 6,9 mm
Una puerta frontal sin ventana; la puerta se encuentra a 150 cm del lateral
4 ganchos metálicos, cada tienda se empaqueta en una bolsa de transporte Oxford.



SISTEMAS AEREOS Y DEFENSA ANTIDRÓN



DRONE MILITAR UAV RB(3) | DRONE MILITAR UAV RB(4) |
SISTEMA ANTIDRONE (Jammer Táctico) |



Drone Militar
UAV RB(3)

Tipo: UAV táctico de reconocimiento ISR
Aplicaciones:
Inteligencia
Vigilancia
Reconocimiento
Operaciones tácticas
Capacidades Operativas
Autonomía de vuelo: Más de 20 horas
Enlace de datos: Hasta 150 km
Carga útil: Hasta 5 kg
Modo de operación:
Autónomo
Semiautónomo
Sensores y Equipamiento
Cámaras térmicas
Sistemas de visión nocturna
Transmisión de video en tiempo real
Integración de sensores modulares

Drone Militar
UAV RB(4)

Tipo: UAV táctico de autonomía extendida
Aplicaciones:
ISR avanzado
Operaciones tácticas prolongadas
Vigilancia estratégica
Capacidades Operativas
Autonomía de vuelo: Más de 40 horas
Enlace de datos: Hasta 150 km
Carga útil: Hasta 10 kg
Configuración Modular
Integración de sensores ISR
Sistemas de reconocimiento avanzado
Integración con loitering munitions
Capacidad de despliegue de mini drones





Sistema Antidrón
(Jammer Táctico)

Tipo: Sistema de inhibición electrónica anti-UAV
Función: Neutralización de drones hostiles
Métodos de Neutralización
Interferencia de señal GPS, de radiofrecuencia (RF)
Interferencia de WiFi
Capacidades Operativas
Hasta 3 km formatos portátil, vehicular y estacionario
Neutralización multiple simultánea
Integración con radares, sistemas de alerta temprana
Redes de defensa electrónica
Aplicaciones
Protección de instalaciones estratégicas
Seguridad perimetral
Protección de convoyes
Operaciones militares y fuerzas especiales

STAND DE TIRO DE FUEGO REAL



DISEÑO | CONSTRUCCIÓN | REMODELACIÓN | MANTENIMIENTO
ESTUDIOS DE BALÍSTICA E INGENIERÍA | VALIDACIÓN BALÍSTICA
DE LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE EL NIJ |

Stand de Tiro de Fuego Real

Norma Marina US y DOF DGRFAFCE/01/2023 SEDENA

Inversión viable: Es rentable, duradera y sustentable en el tiempo.

Beneficio operativo: Permite que policías y cuerpos de seguridad mejoren su preparación para enfrentar a la delincuencia, gracias a prácticas de fuego real con armas largas y cortas.

Tecnología y seguridad: Cuenta con software especializado para entrenamientos personalizables y, lo más importante, incluye una mitigación total de riesgos certificada por un perito balístico para proteger al usuario, sus compañeros y la población cercana.



- Prácticas de precisión
- Prácticas tácticas
- Prácticas de acción
- Prácticas mixtas
- Prácticas de competencia
- Infraestructura y equipamiento
- Acreditación de personal capacitado
- Opción de renta del stand
- Capacitación

Imagenes de referencia

Blanco con Rieles

Sistema de posicionamiento

Sistema automático de blancos lineales CC con rieles de acero tipo T invertida y control remoto, además pantalla táctil giro del blanco de 0 a 90 grados y hasta 70 m de alcance





Imagenes de referencia

Stand de Tiro de Fuego Real

Componentes

Sistemas automaticos de blancos.
Software de entrenamiento.
Pisos y paredes balisticas y acusticas.
Deflectores y cielo balístico.
Sistema de iluminación.
Mamparas balísticas para estaciones de tiro.
Sistemas de voz.
Trampa parabalas.
Ventilacion laminar.
Descargadores balísticos.
CCTV
Luces ambientales.

Gabinete Integrado

Para armas y municiones

Especificaciones:
Dimensiones: 1800 mm (alto) × 1000 mm (ancho) × 500 mm (profundidad)
Cuerpo 6 mm, puerta 10 mm
Colores: negro, azul, gris, blanco (personalizable)
Peso: ≥ 400 kg

Capacidad interna:
16 armas cortas, 4 armas largas
4 cajones de pesaje y conteo
2 compartimentos para cargadores

Sistema:
Pantalla táctil HD de 15” con reconocimiento de huella
Reconocimiento facial y detección de arma colocada (gun lock)
Apertura electrónica + llave mecánica





SISTEMAS DE MOVILIDAD TÁCTICA



Vehículo Blindado Táctico

Ideal para patrullaje, escolta y puntos de control

Vehículo blindado ligero diseñado para operaciones tácticas. Basado en plataforma Toyota, ofrece alta confiabilidad, movilidad y configuraciones flexibles para distintas misiones.

Motor: 2.8 L
Potencia: 201 HP
Transmisión: Automática de 6 velocidades
Tracción: 4×4


Largo: 5474 mm
Ancho: 2251 mm
Alto: 2558 mm
Configuración: Compacto para entornos urbanos

Tripulación: 2 (conductor + comandante)
Personal: 6 elementos desplegables
Total: 8 ocupantes



Vehículo Blindado Táctico

Transporte seguro de tropas, alta movilidad en entornos urbanos, configuraciones múltiples (incluyendo ambulancia). Versiones disponibles RHD y LHD, preparado para torreta 360°, compatible con sistemas de asalto vehicular, uso en patrullaje fronterizo, policía y transporte de tropas. Probado para operaciones en condiciones exigentes, alta estabilidad y desempeño en diferentes terrenos, plataforma confiable y eficiente.







SOPORTE Y CONTACTO



Línea directa
55 1542 9963

asistente@bunker369.com


369